

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28
тел./факс: 8 (81363) 239-94 E-mail: volhov@47.rospotrebnadzor.ru

"08" декабря 2021 г. 11 час. 30 мин. № 154

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском
районах

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28

(место составления акта)

Акт выездной проверки (внеплановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области О.В. Веденьевой № 47-01-03-342-21 от 22.11.2021 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

– Денисюк Евгенией Игоревной – главным специалистом-экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1" (МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1»)
-

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11
-

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1" (МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1»)

ОГРН: 1024702049130 ИНН 4718010436 КПП 470201001

187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "08" декабря 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 декабря 2021 года с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. – 01 часа 30 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

5) истребование документов

в следующие сроки:

06 декабря 2021 года с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. – 01 часа 30 мин.

по месту МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1»

187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен: письменные объяснения, протокол осмотра от 06.12.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

9. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил,
 2. Личные медицинские книжки персонала
-

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

1. По результатам выездной проверки установлено:

Проведена внеплановая выездная проверка по контролю ранее выданного Предписания № 47-03-12-21 от 15.03.2021 в отношении МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11, в адрес юридического лица направлено Решение о проведении внеплановой выездной проверки № 47-01-03-342-21 от «22» ноября 2021 года.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11 06.12.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. установлено:

По результатам плановой выездной проверки в отношении МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11, проведенной на основании Распоряжения № 47-01-41/21 от 09.02.2021 года г. должностным лицом был составлен акт проверки № 12 от 15.03.2021 г. и предписание № 47-03-12-21 от 15.03.2021 г.

1. Согласно п. 1 Предписания № 47-03-12-21 от 15.03.2021, 12.03.2021 г. в 15:00 установлено, что согласно экспертного заключения по результатам оценки документации, проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах» № 338/1 от 12.03.2021 г., личные медицинские книжки персонала Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11 с данными о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, профилактической вакцинации, сведениями о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.1.5); Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Приложение № 1); Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» (Приложение № 1), а именно:
- отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии у учителя Полтавец Е.П., отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у 3-х сотрудников (учитель Полтавец Е.П., учитель Янгузова Е.Н., сторож Григорьев В.Е.), отсутствуют сведения о вакцинации против кори у 10-ти сотрудников (заместитель директора по УВР Федорова И.Б., учитель Алексеева Н.В., педагог-библиотекарь Антонова Н.В., учитель Ермолаева Т.М., учитель Михайлова Н.В., учитель Позднякова Е.А., учителя Полтавец Е.П., учитель Русакова З.Л., учитель Янгузова Е.Н., сторож Григорьев В.Е.), отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в эпидсезон 2020-21гг. у 46-ти сотрудников, что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 и Приложения № 1 Приказа Минздрава РФ № 125н.
 - В бланках личных медицинских книжек 2-х сотрудников отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (секретарь Прокопчук А.Д., сторож Григорьев В.Е.), что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20, Приложения № 1 Приказа Минздрава РФ № 229.
 - 15.03.2021 г. в 11:00 представлены сведения о вакцинации против гриппа в эпид.сезон 2020-21гг. у 46-ти сотрудников.

В срок до 30.04.2021 г. необходимо представить сведения о вакцинации против дифтерии у учителя Полтавец Е.П., сведения о вакцинации против гепатита В у 3-х сотрудников (учитель Полтавец Е.П., учитель Янгузова Е.Н., сторож Григорьев В.Е.), сведения о вакцинации против кори у 10-ти сотрудников (заместитель директора по УВР Федорова И.Б., учитель Алексеева Н.В., педагог-библиотекарь Антонова Н.В., учитель Ермолаева Т.М., учитель Михайлова Н.В., учитель Позднякова Е.А., учителя Полтавец Е.П., учитель Русакова З.Л., учитель Янгузова Е.Н., сторож Григорьев В.Е.)

06.12.2021 г. в 13:00 представлены сведения о вакцинации против гепатита В у 3-х сотрудников (учитель Янгузова Е.Н., сторож Григорьев В.Е.), сведения о вакцинации против кори у 9-ти сотрудников (заместитель директора по УВР Федорова И.Б., учитель Алексеева Н.В., педагог-библиотекарь Антонова Н.В., учитель Ермолаева Т.М., учитель Михайлова Н.В., учитель Позднякова Е.А., учитель Русакова З.Л., учитель Янгузова Е.Н., сторож Григорьев В.Е.). На сотрудника учителя Полтавец Е.П. представлен приказ № 120-К от 30.06.2021 г. о прекращении трудового договора с работником. Таким образом, п.1 Предписания № 47-03-12-21 от 15.03.2021 выполнен в полном объеме.

2. Согласно п. 2 Предписания № 47-03-12-21 от 15.03.2021 г. Согласно экспертного заключения по результатам оценки документации, проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах» № 338/3 от 12.03.2021 г., программы производственного контроля над соблюдением санитарных правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11 и её выполнение за 2019-2020гг. не соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями № 1) (раздел 3, п.п. 1.5., 2.3., 2.4.); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.п. 2.4.5., 2.8.10., 2.9.5.); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 118); СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п. 2.2.), а именно:
- В ППК отсутствует необходимый перечень установленных рубрик, наименование части рубрик некорректно, что не соответствует требованиям раздела 3. СП 1.1.1058-01 (с изменениями и дополнениями № 1).
 - В ППК представлен не полный перечень документов, характеризующих деятельность организации, а также включены документы, утратившие силу, что является нарушением требований п.п.2.4., 3.1. СП 1.1.1058-01.
 - ППК указаны объекты производственного контроля, не относящиеся к деятельности организации, что противоречит требованиям п.3.3. СП 1.1.1058-01.
 - В ППК не полностью отражены вопросы контроля обращения с отходами производства и потребления (утилизация люминесцентных ламп, содержание мест временного складирования отходов в помещениях и т.п.), что является нарушением п.2.4. пп. з) СП 1.1.1058-01, п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- ППК не запланировано проведение акарицидной обработки территории организации, что не соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», п. 2.3. СП 1.1.1058-01, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- ППК не предусмотрено проведение измерений ЭМИ ПК, что не соответствует требованиям п. 2.4. СП 1.1. 1058-01, п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Не отражено число точек контроля при измерении искусственной освещённости на территории организации, что не соответствует требованиям п. 5.8.2. ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости», п. 2.4. СП 1.1.1058-01.
- Не предусмотрено проведение исследований почвы участка на паразитологические показатели, что не соответствует требованиям п. 118. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- Протоколы лабораторных исследований в рамках ППК за 2019-2020гг. не представлены, что является нарушением требования п. 1.5. СП 1.1.1058-01.

В срок до 30.04.2021 г. необходимо ППК привести в соответствие с требованиями СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

06.12.2021 г. в 13:15 установлено, представленная программа производственного контроля соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 118. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Таким образом, п.2 Предписания № 47-03-12-21 от 15.03.2021 выполнен в полном объеме.

Выводы:

- нарушений обязательных требований не выявлено.

Ответственные лица за выявленные нарушения:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Копия решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области О.В. Веденьевой № 47-01-03-342-21 от 22.11.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах
Денисюк Евгения Игоревна

(подпись)



Денисюк Евгения Игоревна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах

Тел (81363) 25638

E-mail volhov@47.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Ознакомлена, директор
Ушкова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 08.12.2021 г. время 11:35

 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.